

Indholdsfortegnelse:

Check på rengøringsvogne og maskiner	1
Eksempler på rengøringsvogne	3
Oversigt over forskellige redskaber til rengøringsarbejdet.....	4 -10



Rengøringsvognen er vigtig for at rengøringsassistenten kan udføre sit arbejde effektivt. Her kan alt det, der skal bruges til rengøringen transporteres. Vognene fås i mange forskellige udgaver.

Mange af rengøringsvognene kan indstilles i højden, så de passer til den enkelte medarbejder. Samtidig kan vognene opbygges med forskelligt antal spande, kurve og diverse ekstratilbehør – alt efter arbejdets art.

Check på rengøringsvogne og maskiner

Arbejdstilsynet har i 1998 gennemført projektet "Rene linjer i arbejdsmiljøet" for at forbedre sikkerheds- og sundhedsforholdene i rengøringsbranchen. Projektet blev planlagt i samarbejde med Branchesikkerhedsrådet for service- og tjenesteydelser, og var et led i opfølgningen på arbejdsministerens handlingsprogram for et rent arbejdsmiljø år 2005.

Ved at rengøringsassistenten bruger gode rengøringsvogne og gulvrengrøringsmaskiner kan dette medvirke til at begrænse de sikkerheds- og sundhedsskadelige påvirkninger under rengøringsarbejdet. Arbejdstilsynet har derfor udarbejdet materiale, der kan bruges til vurderingen af om rengøringsvogne og maskiner opfylder kravene i arbejdsmiljølovgivningen.

Der er bl.a. udarbejdet tre checklister - en til rengøringsvogne, en til rengøringsmaskiner med gående fører og en til rengøringsmaskiner med siddende fører. Listerne kan bruges til at checke, om rengøringsvogne og -maskiner opfylder de sikkerheds- og sundhedsmæssige krav og anbefalinger.

Det kan f.eks. være krav om spandehøjde, hjulstørrelse, indretning, stabilitet, klargøring, brugsanvisning til maskiner, støj fra maskinen, mærkningsregler mm.

Der henvises til Arbejdstilsynets materiale:

- **CHECKLISTE TIL RENGØRINGSVOGNE**
- **CHECKLISTE TIL MASKINER MED GÅENDE FØRER**
- **CHECKLISTE TIL MASKINER MED SIDDENDE FØRER**

Eksempler på rengøringsvogne



Når der skal investeres i en ny rengøringsvogn, er det vigtigt at overveje hvilke rengøringsopgaver den fortrinsvis skal benyttes til. Er det daglig rengøring, periodisk rengøring, inventaropgaver, gulvrenngøring eller en kombination. Hvor mange forskellige brugere, skal benytte rengøringsvognen, hvad skal den kunne rumme af redskaber og midler – eksempelvis :

- Rengøringsklude
- Glasskind
- Mikrofiberklude
- Skurenylon/svampe
- Bruseflaske
- Kost/fejebakke
- Inventarmop
- Gulvmopper (våd/tør)
- Mopgarner
- Rengøringsmidler
- Plastposer/affaldssække
- Affaldsstativ
- Støvsuger
- Papirvarer
- Elpærer

Hvor meget vognen skal kunne rumme afhænger af rengøringsassistentens funktioner på arbejdspladsen. Overvejelserne er vigtige i forhold til de krav, der stilles til rengøringsvognen.

Det er også vigtigt at overveje hvilke metoder, der skal anvendes til rengøringen. Nogle rengøringsmetoder er mere hygiejniske end andre. Der skal vælges, om der skal foretages støvsugning eller tømopning til let rengøring af hårde gulve samt hvilke gulvrenngøringsmetoder, der skal anvendes til grundig vask af hårde gulve. Der indgår her begreber som tømopning, fugtovertørring og gulvvask.

Herudover er der også ergonomiske overvejelser – f.eks. at hjulene er store nok, så de opfylder kravene, om spandhøjden kan justeres, samt om der er en god arbejdsplads omkring vognen.





Hvis rengøringsassistenten har et mindre område eller der er meget begrænset plads på området, er det måske ikke relevant at anskaffe sig en rengøringsvogn. Her kan et ”håndværkerbælte” måske være den ideelle løsning. Et bælte, der er indrettet til at rumme de redskaber, som rengøringsassistenten har brug for – ses også blandt vinduespolerere.






Snavs på rengøringsvognen er grobund for mikroorganismer. Derfor skal den holdes ren, hvilket er assistentens ansvar. Samtidig er rengøringsvognen assistentens image udadtil, så en pæn og overskuelig vogn sender et godt signal til kunden/brugerne.





Oversigt over forskellige redskaber til rengøringsarbejdet






I det følgende materiale gives en oversigt over forskellige redskaber til rengøringsarbejdet. Her nævnes i alfabetisk rækkefølge eksempler på forskelligt rengøringsudstyr, der typisk bliver anvendt i rengøringsbranchen.






Leverandører af rengøringsudstyr har et stort udvalg. De indsatte billeder er kun eksempler på udseende.

Redskabets navn	Materiale	Anvendelse	Rengøring og vedligehold
Afstøvningskost (Lange Maren) 	Træskaft evt. lakeret. Børster af naturhår	Afstøvning af højtstående flader, hylde, radiatorer og paneler	Støvsugning, skylles i rengøringsvand med universalmiddel og tørres.
Afsæbningsbørste 	Skaft af træ eller plast. Børster af naturhår eller nylon.	Afvaskning af bl.a. vægge, døre, møbler, vinduesrammer, hjørner og fyldningsdøre. Grunding rengøring af sanitet.	Skylles i rengøringsvand med universalmiddel og tørres. Nogle børster kan tåle vask i opvaskemaskine.
Bruseflaske 	Plast	Fordeling af rengøringsvand f.eks. ved rengøring af vaske og toiletter. Nogle bruseflasker kan være forsynet med en dyse, der danner meget små dråber (aerosoler).	Skylles med rent vand og stilles til tørre uden låg.
Børsterive 	Plast, træ eller metal.	Rense børster, koste, mopgarner for tråde og hår.	Støvsugning, skylles i rengøringsvand med universalmiddel og aftørres.







<p>Doseringsanlæg</p> 	<p>Dunke af plast, slanger af plast. Pistolgreb og spulerør af metal. Det hele er samlet med lynkoblinger.</p>	<p>Dosere rengøringsmiddel samtidigt med at vandet hældes i spanden. En lille dyse bestemmer mængden af rengøringsmiddel.</p>	<p>Spulerøret gennemskylles med rent vand. Dunkene udskiftes efter behov. Vær opmærksom på plejemidler, der har en tykkere konsistens.</p>
<p>Doseringudstyr (pumper, dl-mål, doserings-top)</p> 	<p>Plast.</p>	<p>Pumpe og doseringstop sættes på dunke eller flasker med rengøringsmiddel og afmåler en bestemt mængde.</p>	<p>Skylles i rent vand og aftørres.</p>
<p>Dørkiler</p> 	<p>Plast eller træ. Små kiler der blot skubbes ind under døren eller ”store” kiler med håndtag.</p>	<p>Under rengøringsarbejdet kan det være en fordel at anvende dørkiler, hvis rengøringsvognen ikke kan medtages i lokalet.</p>	<p>Skylles i rengøringsvand med universalmiddel og aftørres.</p>
<p>Fejebled med kort eller langt skaft</p> 	<p>Metal og/eller plast. Evt. med gummikant. Enkelte modeller har opsamlingspose.</p>	<p>Til opsamling af løst snavs ved fejning eller tømopning.</p>	<p>Skylles i rengøringsvand med universalmiddel og aftørres.</p>
<p>Fejekost med kort eller langt skaft</p> 	<p>Skaft af træ eller plast. Børstehår af syntetisk materiale eller naturhår.</p>	<p>Til opfejning af løst snavs ved fejning eller tømopning. Dobbeltbørste er også beregnet til børstning af møbler med stof.</p>	<p>Støvsuges og skylles i rengøringsvand med universalmiddel og aftørres.</p>

<p>Fladmop bestående af: skaft, fremfører moppegarn Skaft : forskellige ud- formninger, teleskop, kugle i top mm Fremfører: med vel- cro, knæk-led mm.</p> <p>Mopgarn: forskellige materialer</p>	<p>Skaft af aluminium plast eller glasfiber.</p> <p>Fremfører af plast eller metal.</p> <p>Mopgarn af bomuld, syntetisk eller en blan- ding. Der findes også modeller med ”skrub- effekt” til bl.a. skrid- sikre gulve.</p>	<p>Til gulvvask eller fugtovertørring. Der kan anvendes forskel- lige pressesystemer, drypsystem eller kop- metode.</p>	<p>Skaft og fremfører aftørres med fugtig klud/rengøringsvand med universalmiddel. Mopgarnet vaskes.</p> <p>Tip: Ved tørring i tørre- tumbler undgås at gar- net fnugger under brug.</p>
<p>Glasskind</p> 	<p>Syntetisk materiale.</p>	<p>Til spejle og glas uden brug af rengørings- middel.</p>	<p>Vaskes i vaskemaskine</p>
<p>Gulvklud</p> 	<p>Bomuld eller syntetisk</p>	<p>Til gulvvask.</p>	<p>Vaskes i vaskemaskine</p>
<p>Gulvskraber/skviser</p> 	<p>Skaft af plast eller glasfiber. ”Hoved” med udskiftelige gummilæber.</p>	<p>Skrabe vand hen mod et afløb ved f.eks. skumrengøring, iblød- sætning eller afskyl- ning af gulve.</p>	<p>Skylles i rent vand og aftørres eller hænges til tørre. Slidte gummi- læber udskiftes.</p>
<p>Gulvskrubbe</p> 	<p>Skaft af træ eller plast, børster af piassava eller syntetisk materia- le.</p>	<p>Vask/skuring af gulve.</p>	<p>Skaftet aftørres. Bør- sten skylles i rent vand og hænges til tørre. Nogle børstehoveder kan tåle vask i opva- skemaskine.</p>

<p>Håndmop</p> 	<p>Uld eller syntetisk materiale.</p>	<p>Afstøvning af f.eks. rør og lamper, hylde, radiatorer og fodpaneler.</p>	<p>Skaftet aftørres. Moppehovedet støvsuges eller renses med børsterive. Aftageligt betræk vaskes. Tip: Hvis betrækket er vanskeligt at sætte på, kan man sætte en plastpose på først og derefter betrækket udenpå.</p>
<p>Inventarmop</p> 	<p>Skaft af plast eller metal. Mopgarn af bomuld eller syntetisk materiale/forskellige mikrofibere.</p>	<p>Rengøring af vægge, lofter, døre, tavler, borde mm. Tip: Til lodrette flader er det en fordel at "låse" fremførerledet.</p>	<p>Skaftet aftørres. Mopgarnet vaskes i vaskemaskine.</p>
<p>Kantrenser (vægvasker, doodlebug, skureblokholder)</p> 	<p>Plast med forskellige "gribesystemer" til fastholdelse af skurenylon i forskellige farver med forskellig hårdhed.</p>	<p>Rengøring af vægge, gulve, specielt kanter.</p>	<p>Skylles i vand og hænges til tørre.</p>
<p>Klikker-"skraber"</p> 	<p>Metal påsat barberblad.</p>	<p>Anvendes til at skrabe evt. malingsrester af - med forsigtighed - uden at ridse overfladen.</p>	<p>Aftørres med fugtig klud med universalmiddel og tørres, evt. slidte barberblade udskiftes.</p>
<p>Klude (universalklud "alt-mulig-klud")</p> 	<p>Bomuld/viskose eller syntetisk materiale.</p>	<p>Aftørring eller afvaskning af inventar. Eventuelle farvekoder fortæller hvor kluden skal bruges.</p>	<p>Vaskes i vaskemaskine</p>

<p>Kost</p> 	<p>Træ- eller plasticskaft, børster af natur- eller syntetisk materiale.</p>	<p>Opfejdning af løst snavs. En mindre hygiejnisk rengøringsmetode, da støvet hvirvles op.</p>	<p>Rives med børsterive eller støvsuges.</p>
<p>Mikrofiberklud</p> 	<p>Syntetisk materiale, f.eks. polyester og polyamid. Fremstillet så fibrene "griber fat" om snavset. Der findes forskellige fibermaterialer, "bløde" og "hårde".</p>	<p>Kan anvendes uden brug af rengøringsmidler. Der er forskellige typer til glas/spejle og andet inventar. Er ikke velegnet til alle overflader - kan ødelægge/ridse visse overflader. Det anbefales at bruge handsker idet mikrofibrene affedter hænderne.</p>	<p>Vaskes i vaskemaskine. Mikrofiberklude vaskes separat eller i vaskepose, da de binder løst materiale til sig. Kludene kan anvendes våde/ centrifugerede direkte fra vaskemaskinen samme dag, ellers skal de tørres pga. risiko for bakterievækst.</p>
<p>Minimop</p> 	<p>Skaft af plast eller metal.</p>	<p>Vask af trapper og mindre lokaler. Anvendes med spand påsat presse.</p>	<p>Skaftet aftørres, mopgarnet vaskes i vaskemaskine.</p>
<p>Opsamlertang (forlænget arm)</p> 	<p>Metal og plast.</p>	<p>Opsamling af papir og andet affald samt kanyler.</p>	<p>Aftørres med fugtig klud/rengøringsvand med universalmiddel.</p>
<p>Overløbsrenser (tudrenser)</p> 	<p>Metal overtrukket med plast, syntetiske børster.</p>	<p>Til rengøring af overløbshuller i håndvaske og andre svært tilgængelige steder.</p>	<p>Skylles i rengøringsvand med universalmiddel og hænges til tørre.</p>

<p>Radiatorbørste</p> 	<p>Plast eller metal med syntetiske børster.</p>	<p>Fjernelse af støv mellem lameller og bag radiatorer.</p>	<p>Støvsuges og skylles i rengøringsvand med universalmiddel og hænges til tørre.</p>
<p>Skafter til redskaber</p> 	<p>Plast, glasfiber eller letmetal/aluminium.</p>	<p>Bruges til forskellige redskaber. Findes med forskellige teleskopsystemer og greb.</p>	<p>Aftørres med fugtig klud/rengøringsvand med universalmiddel.</p>
<p>Skurenylon, skuresvamp</p> 	<p>Nylonmateriale evt. påsat en svamp. Forskellige hårdheder med forskellige farver (jo mørkere des hårdere).</p>	<p>Rengøring af f.eks. håndvaske, fliser og pletaftagning på gulve.</p>	<p>Skylles i rent vand og vaskes i vaskemaskine.</p>
<p>Skviser</p> 	<p>Metal med plastskaft med udskiftelige gummilæber.</p>	<p>Skrabe vand af fliser, stålborde, vægge tavler eller vinduer.</p>	<p>Skylles i rent vand og hænges til tørre. Slidte gummilæber kan udskiftes.</p>
<p>Spartel</p> 	<p>Træhåndtag med metalklinge</p>	<p>Fjernelse af fastsiddende snavs f.eks. tygegummi, maling, nedtrådte madrester, klistermærker.</p>	<p>Aftørres med fugtig klud/rengøringsvand med universalmiddel.</p>
<p>Støveklud,</p>  <p>Olieklud</p> 	<p>Støveklud er lavet af bomuld.</p> <p>Olieklud er syntetisk materiale imprægneret med olie – ofte parafinolie.</p>	<p>Fjernelse af løst støv fra inventar.</p> <p>Olieklude anvendes også til tømopning af f.eks. linoleum og olie-rede gulve.</p>	<p>Støveklude af bomuld kan vaskes og imprægneres: rene klude skylles i vand tilsat glycerin: 1 spsk. pr. 1 vand. Tørres inden brug.</p> <p>Olieklude er engangs-klude.</p>

<p>Toiletbørste</p> 	<p>Skaft af plast med nylonbørster.</p>	<p>Rengøring af toilet-kumme og urinaler indvendigt.</p>	<p>Skylles i rent vand efter brug og stilles til tørre. Nogle toiletbørster kan tåle kogning i f.eks. bækkenskyller.</p>
<p>Tørmop</p> 	<p>Skaft og fremfører af plast eller metal. Garn eller mopdug kan være af bomuld, syntetisk materiale eller klude med olie (olieklud).</p>	<p>Tørring af gulve.</p>	<p>Engangsklude smides væk (hygiejne-mop-stykker og olieklude). Øvrige støvsuges og vaskes i vaskemaskine.</p>
<p>Vaskeskind</p> 	<p>Syntetisk skind.</p>	<p>Rengøring af glatte overflader f.eks. sanitet og inventar.</p>	<p>Vaskes i vaskemaskine.</p>
<p>Vaskesuger (svupper)</p> 	<p>Plast- eller træskaft med syntetisk gummisugekop.</p>	<p>Til fjernelse af ”prop- per” i rør ved vaske. Luk for overløbshullet f.eks. med en klud.</p>	<p>Skylles i rengørings- vand med universal- middel og stilles til tørre.</p>
<p>Vinduesvasker (stripper)</p> 	<p>Skaft og holder af plast og/eller metal. Betræk af syntetisk lamme- skind eller mikrofiber.</p>	<p>Vask af vinduer eller vægge samt til udlæg- ning af polish.</p>	<p>Skaft og holder aftørres med fugtig klud/ rengøringsvand med univer- salmiddel. Betræk skylles og va- skes i vaskemaskine. Efter arbejde med polish lægges betræk- ket i blød i rengørings- vand med polishfjerner eller grundrengørings- middel inden det va- skes i vaskemaskine.</p>
<p>Wetmop</p> 	<p>Skaft af metal, holder af plast. Garn af bom- uld i forskellige stør- relser, vægt og længde.</p>	<p>Vask af gulve. Vandet presses ud af garnet med håndbetjent wet- mop-presse.</p>	<p>Skaft, holder og presse aftørres. Garn skylles i rent vand og vaskes</p>